

Pairing der Funkkomponenten

1. System ausschalten, Akku abstecken
2. Akku anstecken
3. 30 Sekunden warten
4. Bedieneinheit aktivieren (beliebige Taste) und Rad (wo der Sensor montiert ist) in Schwung versetzen
5. Akkutaster drücken (innerhalb 30 Sekunden ab Punkt 4.) und so lange gedrückt halten, bis die LED's am Akku ausgehen
6. Taster am Akku loslassen
7. Das System pairt sich nun

Hier noch ein Film, der diesen Vorgang erklärt:

<https://www.youtube.com/watch?v=2o1GrPh12w8&t=17s>

Pairing the radio components

1. Switch off the system, disconnect the battery
2. Connect the battery
3. Wait 30 seconds
4. Activate the control unit (any button) and set the wheel (where the sensor is mounted) going
5. Press the battery button (within 30 seconds from point 4.) and hold it down until the LEDs on the battery go out
6. Release the button on the battery
7. The system is now pairing

Here is another film that explains this process:

<https://www.youtube.com/watch?v=2o1GrPh12w8&t=17s>

Appairage des composants radio

1. Éteignez le système, débranchez la batterie
2. Connectez la batterie
3. Attendez 30 secondes
4. Activez l'unité de commande (n'importe quel bouton)
5. Appuyez sur le bouton de la batterie (dans les 30 secondes à partir du point 4.) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les LED de la batterie s'éteignent
6. Relâchez le bouton de la batterie
7. Le système est maintenant en train de s'apparier

Voici un autre film qui explique ce processus :

<https://www.youtube.com/watch?v=2o1GrPh12w8&t=17s>